

Schnee räumen

Vario Schneepflug Typ LF spezial 1500/2100, 1700/2500

zum Anbau an die Frontanbauvorrichtung

Mit Stützfuß, 4 doppelt wirkenden Hydraulikzylindern und 8 Schläuchen mit Hydraulik-
kupplungen, Horizontalausgleich. Lackierung RAL 2011.

Variabel einsetzbar als: Seitenräumender Pflug (Diagonalpflug), keilförmiger Pflug und
V-förmiger Pflug, Ausschübe einzeln anssteuerbar.

Gummi-Korund-Schürfleisten mit Vulkollan-Dämpferleisten.

	Typ LF spezial 1500/2100	Typ LF spezial 1700/2500
Gesamtbreite eingefahren (mm)	1500	1700
Gesamtbreite ausgefahren (mm)	2100	2500
Höhe außen (mm)	900	900
Höhe mittig (mm)	760	760
Gewicht je nach Anbauvorrichtung (kg)	350 - 420	450 - 500
Arbeitsbreite Diagonal (mm)	1350 - 1830	1500 - 2250
Arbeitsbreite keilförmig (mm)	1350 - 1800	1550 - 2200
Arbeitsbreite V-förmig (mm)	1350 - 1800	1550 - 2200

Zubehör:

2 Überdruckventile fahrtrichtungsbeaufschlagt (zusätzlich 1 druckloser Rücklauf notwendig).
Hydraulikblock (elektr. Umschaltventil) wenn nicht 4 doppelt wirkende Hydraulikanschlüsse
vorhanden.



Hummel Kommunaltechnik GmbH

Allensteinstr. 2a 78166 Donaueschingen

Telefon : (0771) 898499-0 Telefax : (0771) 898 499 - 22

E-Mail: info@hummel-kommunaltechnik.de

www.hummel-kommunaltechnik.de



Schnee räumen LF spezial 1500/2100



Schnee räumen LF spezial 1700/2500

